


# メールの設定変更

## ▼OutlookExpress 5.5 以降の設定方法


1. OutlookExpress を起動して、メニューバーの[ツール]から[アカウント]を選択します。




2. [インターネットアカウント]画面が表示されますので、[メール]タブを選択して設定を変更するアカウントを選び、[プロパティ]ボタンをクリックします。



3. [プロパティ]画面が表示されますので、[サーバー]タブを選択し、[受信メールサーバー]の[アカウント名]にお客様のメールアドレス全体(例は manzoku@dewa.or.jp)を入れ、[このサーバーは認証が必要]にチェックを入れて[OK]ボタンをクリックします。




4. 続いて[詳細設定]のタブをクリックし、[送信メール(SMTP)] の [ 25 ] を [ 587 ] に変更して[OK]ボタンを押します。




## ▼MicrosoftOutlook 2002 以降 の設定方法


1. MicrosoftOutlook を起動して、メニューバーの[ツール]から[電子メールアカウント]を選択します。




2. [電子メールアカウント]画面が表示されますので、[既存の電子メールアカウントの表示と変更]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




3. 設定済みアカウントの一覧が表示されますので、変更する DeWA-Web のアカウントを選択して[変更]ボタンをクリックします。




4. [インターネット電子メール設定]画面が表示されますので、[ログオン情報]の[ユーザー名]にお客様のメールアドレス全体(例は manzoku@dewa.or.jp)を入れ、[詳細設定]ボタンをクリックします。



5.表示された画面で[送信サーバー]タブを選択して、[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]と[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]にチェックを入れます。




6.さらに、[詳細設定]のタブをクリックし、[送信サーバー(SMTP)]の 25 になっていたところを 587 に変更し、[OK]ボタンを押します。




## ▼Becky! InternetMail の設定方法

1. Becky!を起動して、メニューバーの[ツール]をクリックし、[メールボックスの設定]を選択します。




2. [詳細]タブを選択して、[サーバーのポート番号]にある[SMTP]の値を 587 に変更します。  
[SMTP 認証]にチェックを入れ、[CRAM-MD5]を選択します。  
[ユーザ ID]にお客様メールアドレス全体を、[パスワード]にメールパスワードをそれぞれ入力します。




変更が終わりましたら、[OK]ボタンをクリックして設定画面を閉じます。

## ▼MAC OS X Mail の設定方法

1.Mail の環境設定を開きます。



2.DeWA-Web の該当アカウントを選択して、[編集]をクリックします。



3.Mail1.1 の場合は下記のような画面になりますので、[ユーザ名]にお客様のメールアドレス全体を入れ、[メールを送信するときに認証を使う]にチェックを入れて、[OK]ボタンを押してください。

Mail 環境設定

アカウント情報 アカウントオプション

アカウントの種類: POP アカウント

説明: DeWA-Web 例: 仕事、個人

メールアドレス: manzoku@dewa.or.jp 例: hiro\_sato@mac.com

氏名: DeWA-Web 太郎 例: Hiromi Sato

ホスト名: mail.dewa.or.jp 例: mail.mac.com

ユーザ名: manzoku@dewa.or.jp 例: hiro\_sato

パスワード: .....

SMTP ホスト: mail.dewa.or.jp 例: smtp.mac.com


メールを送信するときに認証を使う

SMTP ユーザ: 例: hiro\_sato


SMTP パスワード:

キャンセル OK

4.Mail1.2 の場合は、[送信用メールサーバ]が「mail.dewa.or.jp」になっているのを確認し、[オプション]ボタンを押してください。



5.[ サーバのポート]を25から587に変更し、[ユーザ名]にお客様のメールアドレス全体を入れて、[OK]ボタンを押してください。



## 2007年6月24日(火)以降の受信方法

2007年6月24日以降にまだ未受信のメールがある場合は、2007年7月16日までは、受信サーバー(POP3)をIPアドレスで指定することにより、受信が可能です。

### ▼POP3用IP: 210.239.8.86

サーバー情報	
受信メールサーバー(POP3)①:	<input type="text" value="210.239.8.86"/>
送信メールサーバー(SMTP)②:	<input type="text" value="mail.dewa.or.jp"/>

\*旧サーバーにはSMTP-Authがかかっていませんので、「送信サーバーは認証が必要」のチェックははずしてください。

---